

--

Dato:
Kunde:
Projekt:



PSB Singapore




SC11

To-grebsblander, S50DH + S50D med dobbelt svingbar tud 090D, et-grebsblander med håndbruser 500T1.VVS nr. 715260000, farve 16 krom.VVS nr. 715260081, farve 20 børstet krom.VVS nr. 715260040, farve 40 rustfrit stål.


Flow

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
090D	(l/min)	15,0	21,2	26,0	30,0	30,0
T1	(l/min)	5,8	8,2	10,0	11,6	12,9



Beskrivelse og tekniske data

Montering	Tilgang nedefra gennem fleksible tilslutningsslanger med 3/8" omløber eller kan bestilles med 10 mm CU-rør. Tilgang nedefra via 1/2" RG for tilslutning med flexslange eller PEX rør.
Støjgruppe	Støjgruppe 1
Forudsat vandstrøm	0,30
Trykgruppe	Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)
Bemærkninger	Data er for den største forudsatte vandstrøm til denne kombination.




Leveres i farverne

Farve 02, Grå	Farve 21, Mørkerød
Farve 04, Blå	Farve 25, Pink
Farve 05, Orange	Farve 27, Mat-sort
Farve 06, Lysegrøn	Farve 28, Mat-hvid
Farve 08, Gul	Farve 40, Børstet Rustfrit stål
Farve 09, Koksgrå	Farve 60, Sort
Farve 12, Mokka	Farve 61, Børstet sort
Farve 14, Orange-rød	Farve 62, Dyb sort
Farve 15, Mørkeblå	Farve 63, Kobber
Farve 16, Krom	Farve 64, Børstet kobber
Farve 17, Blank sort	Farve 65, Guld
Farve 18, Hvid	Farve 68, Sølv
Farve 19, Messing natur	Farve 70, Børstet guld
Farve 20, Børstet krom	




090D

Dobbelt svingbar tud med vandbesparende luftindblender. Højde: 220 mm. Hulstørrelse: 22 mm. VVS nr. 727633400, farve 16 krom. VVS nr. 727633481, farve 20 børstet krom. VVS nr. 727633440, farve 40 rustfrit stål.




500

Et-grebsblender til sargmontage. Hulstørrelse: 42 mm. VVS nr. 715125500, farve 16 krom. VVS nr. 715125581, farve 20 børstet krom. VVS nr. 715125540, farve 40 rustfrit stål.



S50

Stopventil med keramisk ventil, til sargmontage S50, 60 mm dækroset 001G. Med kontraventil. 1/2" tilgang/afgang. Hulstørrelse: 30 mm. VVS nr. 727626500, farve 16 krom. VVS nr. 727626581, farve 20 børstet krom. VVS nr. 727626540, farve 40 rustfrit stål.



**T1**

Udtrækkelig håndbruser inkl 1500 mm slange. Pladetykkelse: Max. 45 mm. Hulstørrelse: 30 mm. leveres som standard med 1500 mm metalslange. Såfremt der ønskes plastslange eller anden længde slange (1250 mm, 1750 mm eller 2000 mm) oplyses dette ved bestilling. VVS nr. 727662500, farve 16 krom.VVS nr. 727662581, farve 20 børstet krom.VVS nr. 727662540, farve 40 rustfrit stål.

